



БЮЛЛЕТЕНЬ BULLETIN

1221.6-0000010 РЭ

Руководство по эксплуатации
Operation manual

Количество листов 4
Quantity of sheets
Лист 1
Sheet

ОСНОВАНИЕ: Внесение изменений в химмотологическую карту
GROUN: Introduction of changes in the Chimmotology chart

Бюллетень Bulletin 2-2019 БЭ	МОДЕЛЬ ТРАКТОРА TRACTOR MODELS	1221.6
---	-----------------------------------	---------------

Аннотация:

В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена следующая информация:

- изменение действующих масел для гидросистемы ГНС;
- изменение наименования марки действующего основного масла для гидросистемы ГОРУ (Rosneft HidrotecHLP 32, HLP 68 взамен ТНК Гидравлик HLP 32, HLP 68);
- изменение периодичности замены масла в гидросистемах ГНС и ГОРУ.

Содержание изменений:

В пункте 2 «Масла» таблицы 5.8.1 подраздела 5.8 «Заправка и смазка трактора горючесмазочными материалами» ввести следующие изменения:

Имеется

2.8	Бак ГНС с гидроагрегатами	1	Всесезонные масла: гидравлич. ВЕСНЕМ Staroil №32, №68 ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68 ТНК Гидравлик HLP 32, HLP 68 HYDROL HLP 32, HLP 68 ВИТТОЛ HLP-32 ЛУКОЙЛ Гейзер 32СТ, 68СТ Газпромнефть Гидравлик HLP 32, HLP 68 ⁴⁾	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	(28,5±0,5)	1000 (Первая замена 500)	
2.9	Бак ГОРУ с гидроагрегатами	1	Всесезонные масла: гидравлич. ВЕСНЕМ Staroil №32, №68 ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68 ТНК Гидравлик HLP 32, HLP 68 HYDROL HLP 32, HLP 68 ВИТТОЛ HLP-32 ЛУКОЙЛ Гейзер 32СТ, 68СТ Газпромнефть Гидравлик HLP 32, HLP 68 ⁴⁾	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	(9,0±0,35)	1000 (Первая замена 500)	

Должно быть:

2.8	Бак ГНС с гидроагрегатами	1	<p>Масла Моторные</p> <p>М-10Г₂, М-10Г_{2К} ГОСТ 8581-78 (летом);</p> <p>М-8Г_{2К} ГОСТ 8581-78 (зимой)</p>	Отсутствует	Отсутствует	<p>SAE 30 (летом)</p> <p>SAE 20W (зимой)</p>	(28,5±0,5)	Сезонная, но не реже 1000	
2.9	Бак ГОРУ с гидроагрегатами	1	<p>Всесезонные масла:</p> <p>ВЕСНЕМ Staroil №32, №68;</p> <p>ADDINOL Hydraulicol HLP 32, HLP 68;</p> <p>Rosneft Gidrotec HLP 32, HLP 68;</p> <p>HYDROL HLP 32, HLP 68;</p> <p>ВИТТОЛ HLP-32;</p> <p>ЛУКОЙЛ Гейзер 32СТ, 68СТ;</p> <p>Газпромнефть Гидравлик HLP 32, HLP 68⁵⁾</p>	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	(9,0±0,35)	1000	



Annotation:

This operation bulletin contains the following information:
 - change of operation oils for HLL hydraulic system;
 - change of main operation oil grade name for HSC hydraulic system (Rosneft Hidro-
 tec HLP 32, HLP 68 instead of THK Hydraulik HLP 32, HLP 68);
 - change of oil change periodicity in HLL and HSC hydraulic systems.

Content of changes:

In item 2 “Oils” of the table 5.8.1 of the subsection 5.8 “Filling and lubrication of the tractor with fuel and lubrication materials” the following changes shall be introduced:

Available

2.8	HLL tank with hydraulic unit	1	All-season oils: hydraulic BECHEM Staroil №32, №68 ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68 THK Hydraulik HLP 32, HLP 68 HYDROL HLP 32, HLP 68 VITTOL HLP-32 LUKOIL Geiser 32CT, 68CT Gaspromneft Hydraulik HLP 32, HLP 68 ⁴⁾	Not available	Not available	Not available	(28,5±0,5)	1000 (First change 500)	
2.9	HSC tank with hydraulic unit	1	All- season oils: hydraulic BECHEM Staroil №32, №68 ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68 THK Hydraulik HLP 32, HLP 68 HYDROL HLP 32, HLP 68 VITTOL HLP-32 LUKOIL Geiser 32CT, 68CT Gaspromneft Hydraulik HLP 32, HLP 68 ⁴⁾	Not available	Not available	Not available	(9,0±0,35)	1000 (First change 500)	

Should be:

2.8	HLL tank with hydraulic unit	1	Engine oils M-10Г ₂ , M-10Г _{2К} GOST 8581-78 (in summer); M-8Г _{2К} GOST 8581-78 (in winter)	Not available	Not available	SAE 30 (in summer) SAE 20W (in winter)	(28,5±0,5)	Seasonal, but not less than 1000	
2.9	HSC tank with hydraulic unit	1	All-season oils: BECHEM Staroil №32, №68; ADDINOL Hydraulikol HLP 32, HLP 68; Rosneft Gidrotec HLP 32, HLP 68; HYDROL HLP 32, HLP 68; VITTOL HLP-32; LUKOIL Geiser 32CT, 68CT; Gaspromneft Hydraulik HLP 32, HLP 68 ⁵⁾	Not available	Not available	Not available	(9,0±0,35)	1000	